

## ZMEUR/MUR

### TRATAMENTE



#### 1. Repaus vegetativ de la finele iernii (prima **decada a lunii martie**)

- paduchi testosi
- oua de afide
- acarieni

#### **La 100 l de apa se adauga:**

1000 ml Confidor Oil 004

#### **La 200 l de apa se adauga:**

2000 ml Confidor Oil 004

=====

#### 2. Deschiderea mugurilor, primele frunzulite (**decada a III-a a lunii aprilie**)

- antracnoza si septorioza zmeurului
- musca galicola a lastarilor
- acarieni
- afide
- insecte defoliatoare

#### **La 100 l de apa se adauga:**

300 g Champion 50 WP  
50 g Nissorun 10 WP  
15g Actara

#### **La 200 l de apa se adauga:**

600 g Champion 50 WP  
100 g Nissorun 10 WP  
30g Actara

=====

#### 3. La scuturarea petalelor (**mijlocul lunii mai**)

- botrytis
- rugina, antracnoza, septorioza, patarea bruna- violacee
- gandacul zmeurului
- insecte defoliatoare

#### **La 100 l de apa se adauga:**

100 g Topsin M 70 PU  
20 ml Calypso 480 SC

#### **La 200 l de apa se adauga:**

200 g Topsin M 70 PU  
40 ml Calypso 480 SC

=====

#### 4. Fructe verzi, primul fruct din inflorescenta intrat in parga (**prima decada a lunii iunie**)

- botrytis
- patarea bruna- violacee
- rugina, antracnoza, septorioza, fainare

#### **La 100 l de apa se adauga:**

40 ml Tilt  
100 ml Rovral

#### **La 200 l de apa se adauga:**

80 ml Tilt  
200 ml Rovral

NOTA : cu 100 l de solutie se stropesc cca. 1000 m de rand de zmeur sau 600 – 800 tufe de mur.

Cantitatea de solutie se prepara in functie de numarul de plante de care se dispune, poate fi mai mica sau mai mare.

ATENTIE : In cazul in care conditiile meteo favorizeaza raspandirea bolilor si/sau a daunatorilor aceste tratamente se pot suplimenta.